




Mehr.
Effizienz.
Packen.

Sintro
Natürlich von Karl.




Tischgestell Standard

Standard, 930 x 750 mm	45.003.70
Standard, 1230 x 750 mm	45.005.70
Standard, 1530 x 750 mm	45.025.70
Standard, 1830 x 750 mm	45.045.70
<hr/>	
Standard, 930 x 900 mm	45.002.70
Standard, 1230 x 900 mm	45.006.70
Standard, 1530 x 900 mm	45.026.70
Standard, 1830 x 900 mm	45.046.70
<hr/>	
ESD, 930 x 750 mm	46.003.70
ESD, 1230 x 750 mm	46.005.70
ESD, 1530 x 750 mm	46.025.70
ESD, 1830 x 750 mm	46.045.70
<hr/>	
ESD, 930 x 900 mm	46.002.70
ESD, 1230 x 900 mm	46.006.70
ESD, 1530 x 900 mm	46.026.70
ESD, 1830 x 900 mm	46.046.70




Tischgestell für erhöhte Belastungen

Standard, 930 x 750 mm	45.013.70
Standard, 1230 x 750 mm	45.015.70
Standard, 1530 x 750 mm	45.035.70
Standard, 1830 x 750 mm	45.055.70
<hr/>	
ESD, 930 x 750 mm	46.013.70
ESD, 1230 x 750 mm	46.015.70
ESD, 1530 x 750 mm	46.035.70
ESD, 1830 x 750 mm	46.055.70



höhenverstellbares Tischgestell mit Handkurbel

Standard, 930 x 750 mm	45.103.70
Standard, 1230 x 750 mm	45.105.70
Standard, 1530 x 750 mm	45.125.70
Standard, 1830 x 750 mm	45.145.70
<hr/>	
Standard, 930 x 900 mm	45.102.70
Standard, 1230 x 900 mm	45.106.70
Standard, 1530 x 900 mm	45.126.70
Standard, 1830 x 900 mm	45.146.70
<hr/>	
ESD, 930 x 750 mm	46.103.70
ESD, 1230 x 750 mm	46.105.70
ESD, 1530 x 750 mm	46.125.70
ESD, 1830 x 750 mm	46.145.70
<hr/>	
ESD, 930 x 900 mm	46.102.70
ESD, 1230 x 900 mm	46.106.70
ESD, 1530 x 900 mm	46.126.70
ESD, 1830 x 900 mm	46.146.70



höhenverstellbares Tischgestell mit Elektromotor

Standard, 930 x 750 mm	45.203.70
Standard, 1230 x 750 mm	45.205.70
Standard, 1530 x 750 mm	45.225.70
Standard, 1830 x 750 mm	45.245.70

Standard, 930 x 900 mm	45.202.70
Standard, 1230 x 900 mm	45.206.70
Standard, 1530 x 900 mm	45.226.70
Standard, 1830 x 900 mm	45.246.70

ESD, 930 x 750 mm	46.203.70
ESD, 1230 x 750 mm	46.205.70
ESD, 1530 x 750 mm	46.225.70
ESD, 1830 x 750 mm	46.245.70

ESD, 930 x 900 mm	46.202.70
ESD, 1230 x 900 mm	46.206.70
ESD, 1530 x 900 mm	46.226.70
ESD, 1830 x 900 mm	46.246.70

optional:



Höhenverstellung mit programmierbaren Speichertasten

Standard, 930 x 750 mm	45.303.70
Standard, 1230 x 750 mm	45.305.70
Standard, 1530 x 750 mm	45.325.70
Standard, 1830 x 750 mm	45.345.70

Standard, 930 x 900 mm	45.302.70
Standard, 1230 x 900 mm	45.306.70
Standard, 1530 x 900 mm	45.326.70
Standard, 1830 x 900 mm	45.346.70

ESD, 930 x 750 mm	46.303.70
ESD, 1230 x 750 mm	46.305.70
ESD, 1530 x 750 mm	46.325.70
ESD, 1830 x 750 mm	46.345.70

ESD, 930 x 900 mm	46.302.70
ESD, 1230 x 900 mm	46.306.70
ESD, 1530 x 900 mm	46.326.70
ESD, 1830 x 900 mm	46.346.70



Tischplatte

27 mm stark, RAL 7035

Hartlaminat, 930 x 750 mm	25.903.88
Hartlaminat, 1230 x 750 mm	25.900.88
Hartlaminat, 1530 x 750 mm	25.904.88
Hartlaminat, 1830 x 750 mm	25.906.88

Hartlaminat, 930 x 900 mm	25.922.88
Hartlaminat, 1230 x 900 mm	25.920.88
Hartlaminat, 1530 x 900 mm	25.924.88
Hartlaminat, 1830 x 900 mm	25.926.88

40 mm stark, natur

Multiplex-Buche, 930 x 750 mm	25.903.85
Multiplex-Buche, 1230 x 750 mm	25.900.85
Multiplex-Buche, 1530 x 750 mm	25.904.85
Multiplex-Buche, 1830 x 750 mm	25.906.85

Multiplex-Buche, 930 x 900 mm	25.922.85
Multiplex-Buche, 1230 x 900 mm	25.920.85
Multiplex-Buche, 1530 x 900 mm	25.924.85
Multiplex-Buche, 1830 x 900 mm	25.926.85

40 mm starke Trägerplatte zzgl. 3 mm Hart-PVC (RAL 7011)


Hart-PVC, 930 x 750 mm	25.903.84
Hart-PVC, 1230 x 750 mm	25.900.84
Hart-PVC, 1530 x 750 mm	25.904.84
Hart-PVC, 1830 x 750 mm	25.906.84

Hart-PVC, 930 x 900 mm	25.922.84
Hart-PVC, 1230 x 900 mm	25.920.84
Hart-PVC, 1530 x 900 mm	25.924.84
Hart-PVC, 1830 x 900 mm	25.926.84

27 mm stark, RAL 7035

ESD-Hartlaminat, 930 x 750 mm	25.903.89
ESD-Hartlaminat, 1230 x 750 mm	25.900.89
ESD-Hartlaminat, 1530 x 750 mm	25.904.89
ESD-Hartlaminat, 1830 x 750 mm	25.906.89


ESD-Hartlaminat, 930 x 900 mm	25.922.89
ESD-Hartlaminat, 1230 x 900 mm	25.920.89
ESD-Hartlaminat, 1530 x 900 mm	25.924.89
ESD-Hartlaminat, 1830 x 900 mm	25.926.89



Querverbindung für Tischaufbau

zur Montage von Vertikalstreben in variablen Positionen

für Tischbreite 930 mm	49.129.70
für Tischbreite 1230 mm	49.130.70
für Tischbreite 1530 mm	49.132.70
für Tischbreite 1830 mm	49.134.70




Vertikalstrebe

stabiles Rechteckstahlrohr mit Rasterlochung
zur höhenvariablen Befestigung von Anbauelementen

H = 2110 mm	49.120.70
H = 1460 mm	49.122.70
H = 460 mm *	49.124.70


* für Anbauelemente unterhalb der Arbeitsfläche



einhängbares Ablageboard, T = 320 mm

waagrecht oder mit 15° Neigung einhängbar
mit Rasterlochung für Trennbügel
max. Flächenlast: 50 kg


488 mm breit	49.023.70
731 mm breit	49.025.70
1163 mm breit	49.027.70
1463 mm breit	49.029.70



einhängbares Ablageboard, T = 500 mm

waagrecht oder mit 15° Neigung einhängbar
mit Rasterlochung für Trennbügel
max. Flächenlast: 50 kg


488 mm breit	49.003.70
731 mm breit	49.005.70
1163 mm breit	49.007.70
1463 mm breit	49.009.70



ausziehbares Ablageboard, T = 500 mm

Vollauszug
mit Rasterlochung für Trennbügel
max. Flächenlast: 50 kg


519 mm breit	49.013.70
763 mm breit	49.015.70



Transportwagen, B = 500 mm

mit ausziehbarer T-Lenkstange
beidseitig mit Rasterlochung für Trennbügel
4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar
max. Flächenlast: 50 kg


488 mm lang	49.703.70
731 mm lang	49.705.70
1163 mm lang	49.707.70
1463 mm lang	49.709.70



Boardleiste für Ablagen und Transportwagen

15 mm hohe Boardleiste, vorne und hinten montierbar

475 mm breit	49.600.70
719 mm breit	49.602.70
1150 mm breit	49.604.70
1450 mm breit	49.606.70




Trennbügel

für Ablageboard T = 320 mm

190 mm hoch	49.050.70
380 mm hoch	49.052.70

für Ablageboard T = 500 mm und Transportwagen


190 mm hoch	49.054.70
380 mm hoch	49.056.70



einhängbare Tastaturablage für Ablageboard

unter Ablageboard einhängbar
45° geneigt
inkl. waagerechter Mausablage

für Ablage 488 mm breit	49.170.70
für Ablage 731 mm breit	49.172.70
für Ablage 1163 mm breit	49.174.70
für Ablage 1463 mm breit	49.176.70




Wanne für Papiere DIN A3

zur Montage unter der Tischplatte
mit 2 Trennstegen zur variablen Unterteilung in DIN A4 oder DIN A5

Ablagefach DIN A3	49.156.70
-------------------	-----------

Option: Montage unter dem Ablageboard (jeweils 2 Halterungen nötig)


für Ablage 488 mm breit	49.017.70
für Ablage 731 mm breit	49.018.70
für Ablage 1163 mm breit	49.019.70
für Ablage 1463 mm breit	49.020.70



Steckdosenleiste

zur Befestigung an der Vertikalstrebe

Halterung für Steckdosenleiste	39.682.70
5-fach Schuko-Steckdosenleiste	95.005.98
5-fach Steckdosenleiste CH	95.004.98



Monitorhalterung mit Tastatur- und Mausablage


VESA-Standard

Monitor schwenk-, neig- und höhenverstellbar, 90° drehbar

Tastaturablage individuell höhen- und neigungsverstellbar

ausziehbare Mausablage, wahlweise links oder rechts

Schwenkarm mit Adapter	39.500.70
Halterung für Monitor und Tastatur	39.673.70




Monitorhalterung

inkl. Multifunktionsschwenkarm

VESA-Standard

Monitor schwenk- und neigbar

Flachbildschirmhalterung	39.610.70
--------------------------	-----------




Multifunktionsablage

mit variablen Unterteilungen für Etiketten, Abroller etc.

73 mm x 210 mm (H x T)


731 mm breit	49.045.70
1163 mm breit	49.047.70
1463 mm breit	49.049.70



Mehrzweckablage für Multifunktionsablage

max. Flächenlast: 25 kg


DIN A4	49.143.70
DIN A3	49.145.70



Mehrzweckablage mit Schwenkarm VARIO

max. Flächenlast: 25 kg

DIN A4	49.243.70
DIN A3	49.245.70




einhängbarer Abfallbehälter, inkl. Halterung

60 Liter Fassungsvermögen

590 x 280 x 600 mm (B x T x H)

Tischtiefe 900 mm, Standard	49.820.98
Tischtiefe 900 mm, ESD	49.821.98
Tischtiefe 750 mm, Standard	49.822.98
Tischtiefe 750 mm, ESD	49.823.98



Rollenbahn

400 mm Spurweite

in der Arbeitsfläche integriert, inkl. Montagewanne

passend für alle Tischbreiten

Modul mit B = 300 mm	49.840.98
Modul mit B = 500 mm	49.842.98




einhängbarer Rollenhalter

Durchmesser der Rolle: 30 mm

max. Belastung: 20 kg

731 mm breit	49.160.70
1163 mm breit	49.162.70
1463 mm breit	49.164.70




Ausleger

zur Aufnahme von Leuchten, Laufschienen etc.

Montage an den Vertikalstreben


L = 650 mm	29.105.70
L = 850 mm	29.106.70



Beleuchtung

verschiedene Längen, Ausführungen (LED / konventionell),
Ausstattungen (dimmbar) und Befestigungsmöglichkeiten
(an Auslegern oder unter Ablageboard)


auf Anfrage



Schneidvorrichtung

verschiedene Abmessungen und Ausführungen


auf Anfrage



Waage

verschiedene Ausführungen und Ausstattungen

auf Anfrage



optional:

werkseitige Montage des Tisches

45.999.98



Andreas KARL GmbH & Co. KG
Hauptstraße 26
85777 Fahrenzhausen
Deutschland
Telefon +49 8133 17-0
Telefax +49 8133 17-11
E-Mail sales@karl.eu
Internet www.karl.eu

